KUEBIKO®

PATENTED

Systemic Insecticide

क्यूबिको

अंतरप्रवाही कीटनाशक

Keep out of the reach of children.

बच्चों की पहुँच से दूर रखिए।

ज़हर

POISON

Manufactured & Marketed by :

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Read leaflet before use / उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें

Kuebiko® **Diafenthiuron 48% + Dinotefuran 8% WG**

(Systemic Insecticide)

Chemical Composition : Diafenthiuron a.i. : 48.00 % w/w, Dinotefuran a.i. : 8.00 % w/w, Polymeric anionic (Dispersing agent 1) : 5.00 % w/w, Naphthalene sulfonic acid polycondensate, Sodium salt powder (Dispersing agent 2) : 3.00 % w/w, Sodium dioctylsulfosuccinate (Wetting agent) : 1.00 % w/w, Polydimethylsiloxane liquid (Defoaming agent): 0.50 % w/w, Silica (Anti-caking agent): 0.10% w/w, Sodium Carboxymethyl cellulose (Binder 1) : 1.00 % w/w, Composite blend of polyvinyl pyrrolidone and methyl-vinyl ether/maleic acid half ester neutralized copolymer powder (Binder 2) : 0.20 % w/w, Hydroxy propyl methyl cellulose (Binder 3) : 0.20 % w/w, Butylated Hydroxy toluene (Stabilizer): 0.10 % w/w, Perlite (Carrier 1): 3.00 % w/w, Kaolin clay (Carrier 2): Q.S, **Total :100.00% w/w. Purpose :** For Agricultural use. **Re-entry Period :** 48 hrs. **Crops and Pest group :** It is recommended for control of Thrips (*Thrips palmi*), Jassids (*Amrasca biguttula biguttula*), Whiteflies (*Bemisia tabaci*), Mites(*Tetranychus urticae*) in Cotton and Brinjal crops. **Dosage, Direction for use and Manner and time of application :** Please refer leaflet for details. **Safety Precautions :** 1. Keep away from food stuffs empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 5. Wear protective clothing while using. **Symptoms of poisoning:** Hypoactivity, staggered gait, prostration, miosis, lacrimation, excessive salivation, tachypnea, dyspnoea, convulsion, tremors and soft stool. **First aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat until the vomit is clear. Do not induce vomiting if patient is unconscious. Seek medical attention immediately. 2. If clothing and skin contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. If irritation, redness, pain persist seek medical advice. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of clean water for at least 15 minutes. If redness, pain and irritation persist, seek the opinion of eye specification doctor. 4. If inhaled, get the patient to fresh air. If breathing has stopped or irregular, give artificial respiration, mouth to mouth breathing and immediately seek medical advice. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Cautionary statement :** 1. The product is very toxic to aquatic organism, fish and honey bees, thus its use in and around aquaculture and during active foraging period of bees should be avoided. 2. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. **4. Dangerous to re-use empty container.**

क्यूबिको **डायफेंथ्युरान ४८% + डायनोटेफुरान ८% डब्ल्यू जी**

(अंतर्प्रवाही कीटनाशक)

सूत्र की संरचना : डायफेंथ्युरान स.त.: ४८.००% भार/भार, डायनोटेफुरान स.त. :८.००% भार/भार, पॉलीमेरिक एनीओनिक (डिस्पेर्सिंग एजेंट १): ५.००% भार/भार,नैफ्थलीनसल्फोनिक एसिड पॉलीकन्डेंसेट, सोडियम साल्ट पाउडर (डिस्पेर्सिंग एजेंट २) :३.००% भार/भार, सोडियम डिओक्टीलसल्फोसक्सीनेट (वेटिंग एजेंट):१.०० % भार/भार, पॉलीडायमिथिल सिलोक्जेन लिक्वीड (डिफोमिंग एजेंट): ०.५०% भार/भार, सिलिका (एंटी केकिंग एजेंट): ०.१०% भार/भार, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोस (बाइंडर १): १.०० % भार/भार, कम्पोसिट ब्लेंड ऑफ पॉलीविनाइल पैरोलिडोन एंड मिथाइल–विनाइल ईथर/मेलिक एसिड हाफ एस्टर न्यूट्रलाइज्ड कोपॉलीमर पाउडर (बाइंडर २) :०.२० % भार/भार, हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथाइल सेल्यूलोस (बाइंडर ३) : ०.२० % भार/भार, ब्युटीलेटेड हाइड्रोक्सी टोलीन (स्टैबिलाइजर) : ०.१०% भार/भार, पर्लाइट (कॅरियर १) : ३.००% भार/भार, केओलिन क्ले (कॅरियर २): पर्याप्त, **कुल : १००.००% भार/भार । प्रयोजन :** कृषि उपयोग के लिए । **पुन: प्रविष्टि :** ४८ घंटे । **फसल, नाशक जीव समूह :** इसकी सिफारिश कपास और बैंगन की फसलो में चुरदा *(थ्रीप्स पाल्मी)*, तेला *(अमरास्का बिगुथुला बिगुथुला)*, सफेद मक्खी *(बेमिसिया टैबेकी)* और मकडी *(टेट्रानिकस युर्टीकी)* किट नियंत्रण के लिए है । **मात्रा, उपयोग के लिए निर्देश रीति और अनुप्रयोग का समय :** कृपया विवरण के लिए पत्रक देखें । **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १. खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों के खाली डिब्बे और पशु चारे से दूर रखें । २. मुंह, आंखों और त्वचा के संपर्क से बचें । ३. उपयोग के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह से धो लें। ४. उपयोग करते समय धूम्रपान, शराब पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए। ५. उपयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषाक्तीकरण के लक्षण :** सुस्ती आना, असंतुलित चाल, कमजोरी, आँख में पानी आना, अधिक लार बहना, सांस लेने में तकलीफ, मरोड़ एवं कंपन होना एवं दस्त आना है। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. अगर निगल लिया, तो गले के पीछे गुदगुदी कर उल्टी प्रेरित करें। उल्टी साफ होने तक दोहराएं। यदि रोगी बेहोश है तो उल्टी प्रेरित न करें। तुरंत चिकित्सक की सहायता लिजिए। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित है, तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को साबुन और पानी की प्रचुर मात्रा में धोएं। अगर जलन, लाली, दर्द जारी रहता है, तो चिकित्सक से सलाह लें। ३. यदि आंखें दूषित है, तो कम से कम १५ मिनट के लिए साफ पानी से धोएं। अगर लाली, दर्द, जलन जारी रहता है, तो आँख के चिकित्सक की राय लिजिए। ४. यदि साँस द्वारा अंदर गयी है, तो मरीज को तुरंत शुद्ध वायु में ले जाए। अगर साँस लेना बंद या अनियमित हो गया है, तो मरीज के मुँह को मुँह से कृत्रिम श्वास दे और तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। **विषनिवारक :** कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लाक्षणिक उपचार करें। **सावधानियां कथन :** १. यह उत्पाद जलीय जीवों, मछलियों और मधु मक्खियों के लिए बहुत विषैला है, इसलिए जलीय कृषि में और उसके आसपास और मधुमक्खियों की सक्रिय चारा खोज अवधि के दौरान इसके उपयोग से बचना चाहिए। २. लेबल और पर्ची पर जो अभिदत्त है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। ३. पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आधान को नष्ट करें। **४. खाली कंटेनर का फिर से उपयोग करना खतरनाक है।**

Keep in a cool and dry place away from heat and open flames.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें ।

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

Regn. No. : CIR-20171/2023-Diafenthiuron+Dinotefuran (WG) (452)

रजि. नं.: सीआयआर-२०१७१/२०२३-डायफेंथ्युरान+डायनोटेफुरान (डब्ल्यू जी) (४५२)

Mfg. Lic. No. : GJ-BHA-01179

विनिर्माण लाईसन्स नं.: जीजे-बीएचए-०११७९

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक व विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि. ऑफिस: कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९

Premises Address : Plot No. 238/1/A, GIDC, Panoli, Tal. Ankleshwar, Dist. Bharuch - 394115 Gujarat

परिसर का पता : प्लॉट नं. २३८/१/ए, जीआयडीसी, पानोली, ता. अंकलेश्वर, जि.भरूच – ३९४११५ गुजरात

Batch No. :/ बैच नं.:

Mfg. Date :/ विनिर्माण तारीख :

Exp. Date :/ खत्म होने की तारीख :

Maximum retail price ₹ :
inclusive of all taxes

अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित

Unit sale price per kg ₹ :

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

03.24